

BROCHURE ACOUSTIC ELEMENTS

Wandabsorbers, baffles & plafondeilanden

WANDABSORBERS FREESTYLE

Akoestiek, design en kleur: creëer uw eigen stijl dankzij de enorme keuzevrijheid

Voorzie iedere ruimte op unieke en kleurrijke wijze van uitstekende akoestiek met Freestyle baffles en wandpanelen. Met diverse absorptiewaarden (t/m 0,9 α_w), vormen en kleuren creëert u gemakkelijk een passend design voor iedere ruimte.



Wilt u tussentijds uw design aanpassen, nieuwe baffles of wandpanelen toevoegen of deze juist verplaatsen naar andere ruimtes? Geen probleem!

Dankzij de doordachte ophangmethode kunnen u of uw opdrachtgever de elementen met minimale inspanning vrij verplaatsen.

KLEUREN

Keuze uit vier standaard kleuren op hoogwaardige stoffen :




Overige kleuren :



TECHNISCHE GEGEVENS

ZICHTBARE ZIJDE & RANDAFWERKING	Gekleurde stoffen bekleding (rood, licht beige, midden bruin, donker bruin)	
RANDUITVOERING	Rechte randen rondom	
AFMETINGEN	FreeStyle QS: 600 x 600 x 40/20 mm	FreeStyle R: 1200 x 600 x 40 mm
	FreeStyle Q: 1200 x 1200 x 40 mm	FreeStyle TL: 1200 x 400/200 x 40/20 mm
	FreeStyle TR: 1200 x 400/200 x 40/20 mm	
MONTAGE	Incl. Muurklem	
GELUIDSABSORPTIE	$\alpha_w = 0,90$	


FreeStyle TL




FreeStyle R




FreeStyle Q





FreeStyle TR



FreeStyle QS



Installatievoorbeelden



6 Pince murale



BAFFLES FREESTYLE

Breng plafonds tot leven en ruimtes tot rust

Kies voor hoogwaardige verrijking van grote ruimtes volgens een beproefd concept. De verticale toepassing van onze FreeStyle zorgen voor een maximale beperking van de galmtijden.

FreeStyle Baffles zijn in veel verschillende kleuren verkrijgbaar, voor akoestische én esthetisch verantwoorde designkeuzes. Speel met natuurlijke en kunstmatige verlichting en creëer krachtige patronen. Dankzij het doordachte ophangstelsel kunnen deze panelen worden bevestigd aan nagenoeg ieder type plafond.



KLEUREN

Keuze uit vier standaard kleuren op hoogwaardige stoffen :



No. 52827
Rood



No. 52837
Midden bruin



No. 52836
Licht beige



No. 52829
Donker bruin


Overige kleuren :



TECHNISCHE GEGEVENS

ZICHTBARE ZIJDE & RANDAFWERKING	Gekleurde stoffen bekleding (rood, licht beige, midden bruin, donker bruin)
RANDUITVOERING	Rechte randen rondom
AFMETINGEN	FreeStyle S: 1200 x 200 x 40 mm FreeStyle M: 1200 x 400 x 40 mm FreeStyle L: 1200 x 600 x 40 mm
MONTAGE	Incl. ahangkabel, L = 1.5 m, plafondbevestiging
GELUIDSABSORPTIE	$\alpha_w = 0,90$


FreeStyle S




FreeStyle M



FreeStyle L



Installatievoorbeeld



MONTAGEMATERIALEN

Omschrijving	Eenheden / set
Spiraalhanger met oog, t = 2 mm, gegalvaniseerd	2
Haak met veiligheidsbeugel en regelaar voor het touw, nikkel gegalvaniseerd	2
Stalen touw (aan het einde thermisch verzegeld met een kogel), lengte 1500 mm, d = 1,0 mm, gegalvaniseerd	2
Plafondbevestiger, 2-zijdig, met inwendige draad M6, helder nikkel	2

Freestyle Fitting




CORPUS PLAFONDEILANDEN

Klassieke vormgeving, persoonlijke ontwerp vrijheid

Stijlvol, functioneel en met een overvloed aan ontwerpopties: het zijn de belangrijkste onderscheidende kenmerken van de Corpus-serie.

De Corpus-serie is een nieuw en zeer flexibel concept voor plafondontwerp. Met tien verschillende rechthoekige vormen in vijf maten geeft u iedere ruimte een duidelijk herkenbaar, eigen karakter. Corpus is bijzonder geschikt in



zeer grote kamers, waar het helpt alle andere elementen in de ruimte met elkaar te verbinden. Dankzij de hoge absorptiewaarde (1,00 α_w) wordt iedere ruimte uiteraard voorzien van uitstekende akoestiek.

KLEUREN





Alleen verkrijgbaar in wit



MODULAIR CONCEPT

Creëer unieke composities met de gevarieerde keuze in vormen en maten. De witte, met fleece beklede oppervlakken geven iedere ruimte een elegante en rustgevende uitstraling.


Welke configuratie past het beste bij het interieurdesign? Verspreid u de elementen over het plafond, of creëert u grotere vormen? Met het modulaire concept van Corpus kunt u uw unieke stijl uitbundig etaleren, of juist rustiek integreren in het ruimteconcept.



TECHNISCHE GEGEVENS

ZICHTBARE ZIJDE & RANDAFWERKING	Vlies, wit	
RANDUITVOERING	Rechte randen rondom	
AFMETINGEN	Corpus S1: hauteur 150 mm, dimensions 520 x 520 mm	Corpus S2: hauteur 300 mm, dimensions 520 x 520 mm
	Corpus M1: hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 520 mm	Corpus M2: hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 520 mm
	Corpus L1: hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 1120 mm	Corpus L2: hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 1120 mm
	Corpus XL1: hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 1720 mm	Corpus XL2: hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 1720 mm
	Corpus XXL1: hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 2320 mm	Corpus XXL2: hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 2320 mm
MONTAGE	Incl. ahangkabel, L = 1.5 m, plafondbevestiger	
GELUIDSABSORPTIE	$\alpha_w = 0,90$	

VOORBEELDEN PLAFONDINSTALLATIE



SELECTA & CURVE PLAFONDEILANDEN

Design en akoestiek op het hoogste niveau

Met onze gevarieerde range plafondeilanden wordt iedere ruimte een lust voor het oog en een genot voor de oren.

Recepties, kantoren, vergaderruimtes, entrees, restaurants: op alle plakken waar grotere groepen mensen samenkomen, is akoestiek van belang voor een aangenaam verblijf. Binnen de Acoustic Elements collectie heeft u de keuze uit uiteenlopende plafondeilanden van buitengewoon hoge kwaliteit. Met absorptiewaarden variërend van 0,80 tot 1,00 α_w bieden wij voor iedere ruimte een stijlvolle akoestische oplossing.



Krachtige no-nonsens eilanden, of harmonieuze formaties met in het oog springende vormen: welk type u ook kiest, de plafondeilanden maken van iedere ruimte een visueel aantrekkelijke oase van rust.

KLEUREN

Keuze uit vier standaard kleuren op hoogwaardige stoffen :



No. 52827
Rood



No. 52837
Midden bruin



No. 52836
Licht beige



No. 52829
Donker bruin

Overige kleuren :




SELECTA

Exclusieve geometrie

Zoekt u krachtige plafondeilanden die aan de hoogst mogelijke akoestische eisen voldoen? Kies dan voor Selecta: een exclusieve serie lichtgewicht glaswolpanelen met absorptieklasse A ($\alpha_w = 1,00$).


U heeft de keuze uit vijf kenmerkende vormen, die samen tot een bijzondere expressieve geometrische vorm gecombineerd kunnen worden. Met Selecta plafondeilanden zijn talloze creatieve, esthetische en akoestische oplossingen mogelijk, in vrijwel iedere omgeving.



Technische gegevens

ZICHTBARE ZIJDE	Vlies, wit of gekleurde stoffen bekleding
RANDAFWERKING	Afgewerkt, wit of gekleurde stoffen bekleding
RANDUITVOERING	Rechte randen
AFMETINGEN & GEWICHT	Selecta one: 1200 x 1200 x 40 mm, env. 5,5 kg Selecta plus: 1800 x 1200 x 40 mm, env. 8,5 kg Selecta grande: 2400 x 1200 x 40 mm, env. 11 kg Selecta loop: Ø 1200 x 40 mm, env. 4,5 kg Selecta trigon: 1200 x 1200 x 40 mm, env. 3 kg
MONTAGE	Incl. ahangkabel, L = 1.5 m, plafondbevestiger
GELUIDSABSORPTIE	$\alpha_w = 1,00$


Selecta one




Opmerking

Indien de eilanden worden gemonteerd in ruimten waar luchtverplaatsing optreedt, kan een alternatieve ophangconstructie nodig zijn.


Selecta plus




Selecta grande



Selecta trigon



Selecta loop



CURVE


Eigenzinnige eilanden met een hoog afwerkingsniveau

De plafondeilanden Curve 1 (Convex) en Curve 2 (Concaaf) zijn vervaardigd uit glaswol en daardoor regelrechte lichtgewichten. Dankzij de hoogwaardige randafwerking kunnen ze zowel afzonderlijk als gecombineerd in interessante patronen geplaatst worden.


Curve voldoet aan absorptieklasse A ($\alpha_w = 1,00$) en garandeert daarmee uitstekende akoestiek. De eilanden zijn leverbaar in verschillende kleuren, voor speelse, intrigerende formaties die het plafond tot leven brengen.

**Technische gegevens**


ZICHTBARE ZIJDE	Vlies, wit of gekleurde stoffen bekleding
RANDAFWERKING	Afgewerkt, wit of gekleurde stoffen bekleding
RANDUITVOERING	Rechte randen
AFMETINGEN & GEWICHT	1200 x 1100 x 40 mm, ca. 5 kg
MONTAGE	Incl. ophangkabel L = 1,5 mm
GELUIDSABSORPTIE	$\alpha_w = 1,00$



Bovenaanzicht




Zijaanzicht

**Opmerking**


Indien de eilanden worden gemonteerd in ruimten waar luchtverplaatsing optreedt, kan een alternatieve ophangconstructie nodig zijn.

Caractéristiques techniques


ZICHTBARE ZIJDE	Vlies, wit of gekleurde stoffen bekleding
RANDAFWERKING	Afgewerkt, wit of gekleurde stoffen bekleding
RANDUITVOERING	Rechte randen
AFMETINGEN & GEWICHT	1100 x 910 x 40 mm, ca. 4 kg
MONTAGE	Incl. ophangkabel L = 1,5 mm
GELUIDSABSORPTIE	$\alpha_w = 1,00$



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Opmerking

Indien de eilanden worden gemonteerd in ruimten waar luchtverplaatsing optreedt, kan een alternatieve ophangconstructie nodig zijn.

VERKRIJGBARE KLEUREN


(voor alle producten ; behalve Corpus)

Geef ruimtes kleur met een uitgebreide keuze in gekleurde stoffen voor uw baffles. Uitgevoerd met een absorptiewaarde van 0,60 α_w waardoor een rustgevend geluidsniveau gegarandeerd is. De Freestyle baffles worden bekleed met hoogwaardige stoffen die in een groot aantal kleuren beschikbaar zijn. Door het royale aanbod in kleuren kunt u eindeloos variëren in uw ontwerp en dit volledig naar eigen wens en stijl inrichten. Creëer unieke blikvangers of breng subtiele kleurschakeringen aan die de ruimte maximaal tot zijn recht laat komen.

Standaard kleuren



No. 52827
Rood



No. 52837
Midden bruin



No. 52836
Licht beige



No. 52829
Donker bruin

Overige kleuren



No. 52826



No. 52834



No. 52828



No. 52835



No. 52842



No. 55246



No. 52830



No. 52838



No. 52831



No. 52839



No. 52845



No. 55249



No. 52832



No. 52840



No. 52833



No. 52841



No. 55245



No. 55250



No. 52844



No. 52843



No. 55244



No. 55247



No. 55248