

BROCHURE ACOUSTIC ELÉMENTS

Absorbeurs muraux, baffles et îlots de plafond

ABSORBEURS MURAUX FREESTYLE

Acoustique, design et couleur : créez votre propre style grâce à la grande liberté de choix

Apportez à chaque pièce une excellente acoustique de façon unique et colorée, grâce aux panneaux muraux et baffles Freestyle. Grâce à différentes valeurs d'absorption (jusqu'à une 0,9 α_w), formes et couleurs, vous créez aisément un design approprié à chaque pièce.



Vous souhaitez personnaliser votre design, ajouter de nouveaux baffles ou panneaux muraux, ou seulement les déplacer vers d'autres pièces ? Aucun problème. Grâce à la méthode de suspension bien pensée, votre donneur d'ordre ou vous-même pouvez déplacer librement les éléments en peu d'efforts.

COLORIS

Choix parmi quatre couleurs standard pour des tissus de haute qualité :



N° 52827
Rouge



N° 52837 Brun
intermédiaire



N° 52836
Beige clair



N° 52829
Brun foncé


Autres couleurs :




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FACE APPARENTE & FINITION DES ARÊTES	Habillage en tissu coloré (rouge, beige clair, brun intermédiaire, brun foncé)	
EXÉCUTION DES ARÊTES	Angles vifs sur tout le pourtour	
DIMENSIONS	FreeStyle QS: 600 x 600 x 40/20 mm	FreeStyle R: 1200 x 600 x 40 mm
	FreeStyle Q: 1200 x 1200 x 40 mm	FreeStyle TL: 1200 x 400/200 x 40/20 mm
	FreeStyle TR: 1200 x 400/200 x 40/20 mm	
OSSATURE	Avec pince murale	
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,90$	


FreeStyle TL




FreeStyle R




FreeStyle Q





FreeStyle TR



FreeStyle QS



Exemples d'installation



6 Pince murale



BAFFLES FREESTYLE

Donnez vie aux plafonds et apaisez les espaces avec les baffles Freestyle

Optez pour un enrichissement de haute qualité des grands espaces, selon un concept éprouvé. La solution verticale de FreeStyle permet de limiter au maximum les temps de réverbération.

Les baffles FreeStyle sont disponibles en de nombreux coloris différents, pour des choix de design responsables en matière d'acoustique et d'esthétique. Jouez avec l'éclairage naturel et artificiel et créez des modèles puissants. Grâce au système de suspension astucieux, ces panneaux peuvent être fixés sur pratiquement tous les types de plafond.



COLORIS

Choix parmi quatre couleurs standard pour des tissus de haute qualité :



N° 52827
Rouge



N° 52837 Brun
intermédiaire



N° 52836
Beige clair



N° 52829
Brun foncé


Autres couleurs :



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FACE APPARENTE & FINITION DES ARÊTES	Habillage en tissu coloré (rouge, beige clair, brun intermédiaire, brun foncé), Voile blanc
EXÉCUTION DES ARÊTES	Angles vifs sur tout le pourtour
DIMENSIONS	FreeStyle S: 1200 x 200 x 40 mm FreeStyle M: 1200 x 400 x 40 mm FreeStyle L: 1200 x 600 x 40 mm
OSSATURE	Avec câble de suspension L = 1,5 m, fixation de plafond
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,90$


FreeStyle S




FreeStyle M



FreeStyle L



Installatievoorbeeld



MATÉRIEL D'INSTALLATION

Description	Unités/kit
Suspente spiralee avec œillet, t = 2 mm, galvanisé	2
Crochet à étrier de sécurité et régulateur de câble, nickelé	2
Câble métallique (thermiquement scellé à son extrémité par une bille), longueur 1500 mm, d = 1,0 mm, galvanisée	2
Fixation de plafond, double face, avec filetage intérieur M6, nickel brillant	2

Raccord Freestyle



ÎLOTS CORPUS

Formes classiques – liberté de conception individuelle

Stylée, fonctionnelle, dotée d'une multitude d'options de design : telles sont les principales caractéristiques distinctives de la gamme Corpus.

La gamme Corpus est un concept nouveau et très flexible pour le design de plafond. Avec dix formes rectangulaires différentes en cinq dimensions, vous conférez à chaque pièce un caractère propre et clairement reconnaissable. Corpus est particulièrement adapté dans de très grandes pièces. Il aide à y assembler tous les autres éléments dans la pièce. Grâce à une valeur d'absorption élevée (1,00 α_w), chaque pièce est bien entendu équipée d'une excellente acoustique.



COLORIS


Uniquement disponible en blanc




CONCEPT MODULAIRE

Créez des compositions uniques à l'aide d'un vaste choix de formes et de dimensions. Les surfaces blanches recouvertes de non-tissé confèrent à la pièce un caractère élégant et relaxant.

Quelle configuration convient le mieux au design intérieur ? Faut-il disperser les éléments sur le plafond ou faut-il créer des formes plus grandes ? Avec le concept modulaire de Corpus, vous pouvez présenter votre style singulier avec exubérance ou intégrer du rustique dans le concept de la pièce.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
FACE APPARENTE & FINITION DES ARÊTES	Voile blanc	
EXÉCUTION DES ARÊTES	Angles vifs sur tout le pourtour	
DIMENSIONS	Corpus S1: hauteur 150 mm, dimensions 520 x 520 mm	Corpus S2: hauteur 300 mm, dimensions 520 x 520 mm
	Corpus M1: hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 520 mm	Corpus M2: hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 520 mm
	Corpus L1: hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 1120 mm	Corpus L2: hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 1120 mm
	Corpus XL1: hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 1720 mm	Corpus XL2: hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 1720 mm
	Corpus XXL1: hauteur 150 mm, dimensions 1120 x 2320 mm	Corpus XXL2: hauteur 300 mm, dimensions 1120 x 2320 mm
OSSATURE	Avec câble de suspension L = 1,5 m, fixation de plafond	
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,90$	
KIT D'INSTALLATION SUR PLAFOND		



Kit Corpus 1

Le kit de montage pour Corpus S1, S2, M1, L1, L2 comprend 4 sets de câbles en acier composés d'un câble de suspension métallique, longueur 1500 mm, une unité de réglage et un mousqueton, fixation pour plafond avec filetage intérieur M6 (sans fixation au bâtiment).

Un seul « Kit Corpus 1 » est nécessaire par îlot Corpus.

Kit Corpus 2

Le kit de montage pour Corpus XL1, XL2 comprend 6 sets de câbles en acier composés d'un câble de suspension métallique, longueur 1500 mm, une unité de réglage et un mousqueton, fixation pour plafond avec filetage intérieur M6 (sans fixation au bâtiment).

Un seul « Kit Corpus 2 » est nécessaire par îlot Corpus.

Kit Corpus 1

Le kit de montage pour Corpus XXL1, XXL2 comprend 4 sets de câbles en acier composés d'un câble de suspension métallique, longueur 1500 mm, une unité de réglage et un mousqueton, fixation pour plafond avec filetage intérieur M6 (sans fixation au bâtiment).

Deux « Kits Corpus 1 » sont nécessaires par îlot Corpus.

ÎLOTS DE PLAFOND SELECTA & CURVE

Design et acoustique au plus haut niveau

Avec notre vaste gamme d'îlots de plafond, chaque pièce est un délice pour les yeux et un plaisir pour les oreilles.

Réceptions, bureaux, salles de réunion, entrées, restaurants : dans tous les endroits où de grands groupes de personnes se réunissent, l'acoustique est importante pour un séjour agréable. La gamme Acoustic Elements vous propose un vaste choix d'îlots de plafond divers et variés, d'un niveau de qualité exceptionnel. Avec des valeurs d'absorption allant de 0,80 à 1,00 α_w , nous vous proposons une solution acoustique élégante pour chaque pièce.



De puissants îlots « no-nonsense » ou d'harmonieuses formations aux formes accrocheuses : quel que soit le type pour lequel vous optez, les îlots de plafond font de chaque pièce un havre de paix visuellement attrayant.

COLORIS

Choix parmi quatre couleurs standard pour des tissus de haute qualité :



N° 52827
Rouge



N° 52837 Brun
intermédiaire



N° 52836
Beige clair



N° 52829
Brun foncé

Autres couleurs :



SELECTA

Géométrie exclusive

Vous recherchez de solides îlots de plafond qui satisfont aux exigences acoustiques les plus élevées possibles ? Optez dès lors pour Selecta : une gamme exclusive de panneaux en laine de verre ultralégers d'une classe d'absorption A ($\alpha_w = 1,00$).


Vous avez le choix parmi cinq formes caractéristiques qui, ensemble, peuvent être combinées d'une façon géométrique particulièrement expressive. Les îlots de plafond Selecta vous permettent une multitude de solutions créatives, esthétiques et acoustiques, dans pratiquement tous les environnements.



Caractéristiques techniques

FACE APPARENTE	Voile, habillage de tissu blanc ou coloré
FINITION DES ARÊTES	Finies, habillage en tissu blanc ou coloré
EXÉCUTION DES ARÊTES	Arêtes vives
DIMENSIONS & POIDS	Selecta one: 1200 x 1200 x 40 mm, env. 5,5 kg Selecta plus: 1800 x 1200 x 40 mm, env. 8,5 kg Selecta grande: 2400 x 1200 x 40 mm, env. 11 kg Selecta loop: Ø 1200 x 40 mm, env. 4,5 kg Selecta trigon: 1200 x 1200 x 40 mm, env. 3 kg
OSSATURE	Avec câble de suspension L = 1,5 m, fixation de plafond
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 1,00$


Selecta one




Remarque

Si les îlots sont installés dans des pièces sujettes à courants d'air, une ossature de suspension alternative peut s'avérer nécessaire.


Selecta plus




Selecta grande



Selecta trigon



Selecta loop



CURVE

D'opiniâtres îlots au niveau de finition élevé


Les îlots de plafond Curve 1 (convexes) et Curve 2 (concaves) sont fabriqués en laine de verre et sont dès lors des poids plumes. Grâce à leurs bordures de haute qualité, ils peuvent être posés individuellement ou en association dans d'intéressants motifs.

Curve satisfait à la classe d'absorption A ($\alpha_w = 1,00$) et garantit dès lors une excellente acoustique. Les îlots sont disponibles en différentes couleurs, pour des formes ludiques et intrigantes qui donnent vie au plafond.


**Caractéristiques techniques**

FACE APPARENTE	Voile, habillage de tissu blanc ou coloré
FINITION DES ARÊTES	Habillage en tissu blanc ou coloré
EXÉCUTION DES ARÊTES	Arêtes vives
DIMENSIONS & POIDS	1200 x 1100 x 40 mm, env. 5 kg
OSSATURE	Avec câble de suspension L = 1,5 m, fixation de plafond
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 1,00$

Vue du dessus




Vue de côté

**Remarque**


Si les îlots sont installés dans des pièces sujettes à courants d'air, une ossature de suspension alternative peut s'avérer nécessaire.

Caractéristiques techniques

FACE APPARENTE	Voile, habillage de tissu blanc ou coloré
FINITION DES ARÊTES	Habillage en tissu blanc ou coloré
EXÉCUTION DES ARÊTES	Arêtes vives
DIMENSIONS & POIDS	1100 x 910 x 40 mm, env. 4 kg
OSSATURE	Avec câble de suspension L = 1,5 m, fixation de plafond
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 1,00$



Vue de côté



Remarque

Si les îlots sont installés dans des pièces sujettes à courants d'air, une ossature de suspension alternative peut s'avérer nécessaire.

COULEURS DISPONIBLES

(valable pour tous les produits, sauf Corpus)

Ajoutez de la couleur à vos pièces avec un large choix de tissus colorés pour vos îlots de plafond. Tous d'une classe d'absorption A ($\alpha_w = 1,00$) permettant ainsi de garantir un niveau acoustique apaisant. Le Freestyle et les îlots de plafond Selecta et Curve sont habillés de tissus de haute qualité, disponibles dans une vaste palette de couleurs. Parmi cette offre abondante de couleurs, vous pouvez indéfiniment varier votre design et l'agencer entièrement selon vos souhaits et votre style. Créez des accroches uniques ou ajoutez des teintes subtiles qui mettent la pièce au maximum en valeur.

Couleurs standard



Autres couleurs

